

環境影響調査票

会社名

回答者

項目	対象事項	確認内容	文書/記録名	回答欄 (できるだけ具体的に)
環境保全全般	対応状況	貴社で取組まれている環境に配慮した活動にはどのようなものがありますか (例) ISO14001、エコアクション21、省エネ活動など		
環境関連法規制	法規制、条例等の特定	貴社に該当する環境に関する法規制や条例などにはどのようなものがありますか (例) 水質汚濁防止法、土壌汚染防止法、大気汚染防止法など		
	順守状況	環境に関する法規制や条例などを順守していますか それはどのように確認していますか		
公的機関からの改善命令/罰則など	法令順守	過去5年以内に公的機関からの改善命令や罰則などを受けたことがありますか		
有害化学物質	管理状態	弊社に納入する製品についてRoHS指令などで規制されている有害化学物質の含有が閾値以下であることを管理する仕組みはありますか		
	順守状況	有害化学物質が管理されていることをどのように確認していますか		
化学物質リスクアセスメント	管理状態	労働安全衛生法による化学物質のリスクアセスメントはどのように行われていますか		
	順守状況	リスクアセスメントは漏れなく行われていますか それはどのように確認していますか		
劇毒物	管理状態	劇毒物を使用していますか(該当する品名を記入)		
	順守状況	劇毒物の取扱及び保管は法令を順守していますか それはどのように確認していますか(数量管理、保管庫の施設等)		
有機溶剤	管理状態	有機溶剤を使用していますか(使用している有機溶剤名を記入)		
	順守状況	有機溶剤を使用している場合は「有機溶剤中毒予防規則」を順守していますか (作業主任、表示義務、SDSの掲示、局所排気装置、防毒マスクなど) それはどのように確認していますか		
フロン排出機器	順守状況	フロン排出抑制法に該当する機器を特定していますか (例: 空調用パッケージエアコン、温調装置(チラー)、エアークOMPレッサ、 工作機械のオイルクーラー、恒温槽等) 該当する機器の法令に基づく点検を行っていますか (点検記録名を記入) ・簡易点検: 全ての冷凍空調機器・・・四半期に1回以上 ・定期点検: 7.5kW以上の出力を要するエアコン・・・3年に1回以上 7.5kW以上の出力を要する冷凍冷蔵機器・・・1年に1回以上		
産業廃棄物	廃棄物の種類	貴社から排出される産業廃棄物にはどのようなものがありますか (例) 廃プラスチック、蛍光灯、廃油、廃液等		
	管理状態	産業廃棄物業者と契約書を取り交わしていますか 産業廃棄物業者の許可証の許可内容と許可期限を確認していますか 産業廃棄物業者の現地確認を行っていますか (電話確認を含む)		
	廃棄物の保管	産業廃棄物/廃油/廃液の保管は適切に行われていますか (保管場所、表示等)		
	マニフェスト管理	電子マニフェストで運用されていますか 紙マニフェストで運用している場合、交付後のB2票、D票、E票を漏れなく、 決められた日数内に回収できていますか (B2票、D票: 90日以内、E票: 180日以内)		
特定施設	管理状態	貴社には水質汚濁防止法及び下水道法の特定施設がありますか ある場合は対象の薬品(溶剤)はなんですか		
	順守状況	特定施設の管理は法令を順守していますか それはどのように確認していますか (届出/排水基準を満たしているか測定記録等)		

調査内容で不明な点は弊社 ISO事務局までご連絡ください。 TEL:0258-42-3111 (担当: *****)

調査票のご回答はメールにてご送付ください。 メール: *****)@adtec-eng.co.jp (担当: *****)