

中古露光装置Line up 【2018年1月度版】







ADTECだからできる信頼の中古販売

- ①オーバーホール すぐに生産できるように万全の修理を施します。
②カスタム仕様 可能な限りお客様の仕様を反映させます。

- ③保証 新品と同じ保証を6ヶ月間お付けします。
④高価買取 不要な露光装置を高く買い取ります。※当社露光装置に限る。

新古品

新古品

モデル 項目	ADEX3000S ソルダーレジスト用 自動露光装置	ADEX3000PB 内外層回路用 自動露光装置	ANEX-A2161 内外層回路用 自動露光装置	ADE1200P/1300P 内層用 自動両面同時露光装置	AFLX2600P Roll to Roll 両面同時露光装置	SACP600V ソルダーレジスト用 半自動露光装置
						
露光方式	真空密着方式	加圧密着方式		真空密着方式	真空密着方式	真空密着方式
分割露光	—	—		—	—	一括、2分割、4分割
露光光源	2灯式/10kWメタルハライドランプ	1灯式/5KW超高压水銀ランプ		2灯式/10kWメタルハライドランプ	2灯式/5KW超高压水銀ランプ	1灯式/5KW超高压水銀ランプ
解像性能	SRO = $\Phi 75 \mu\text{m}$	L/S = 40/40 μm	L/S = 40/40 μm	L/S = 75/75 μm	L/S = 12/12 μm	SRO = $\Phi 75 \mu\text{m}$
アライメント精度	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m} / \pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 5 \mu\text{m}$
流れ方向	①: 右→左 (R流れ) ②: 左→右 (L流れ)	①: 左→右 (L流れ) ②: 左→右 (L流れ)	左→右 (L流れ)	①: 右→左 (R流れ) ②: 左→右 (L流れ)	①: 右→左 (R流れ) ②: 左→右 (L流れ)	—